

Klimatizacijska rješenja

Preporučeni cjenik 2023-2024



Daikin klimatizacijska rješenja za vaš dom

Ururu Sarara FTXZ

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje



Cijene	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta s PDV-om	€	3.494,-	3.676,-	4.309,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	1.212,-	1.276,-	1.495,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	2.282,-	2.400,-	2.814,-
Cijena seta s PDV-om	kn	26.325,54	27.696,82	32.466,16

Emura FTXJ

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Bijela

Cijene	FTXJ+RXJ	20AW + 20A	25AW + 25A	35AW + 35A	42AW + 42A	50AW + 50A
Cijena seta s PDV-om	€	2.341,-	2.411,-	2.827,-	3.364,-	3.688,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	885,-	928,-	1.119,-	1.317,-	1.387,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.456,-	1.483,-	1.708,-	2.047,-	2.301,-
Cijena seta s PDV-om	kn	17.638,26	18.165,68	21.300,03	25.346,06	27.787,24

Srebrna

Cijene	FTXJ+RXJ	20AS + 20A	25AS + 25A	35AS + 35A	42AS + 42A	50AS + 50A
Cijena seta s PDV-om	€	2.410,-	2.480,-	2.905,-	3.460,-	3.780,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	954,-	997,-	1.197,-	1.413,-	1.479,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.456,-	1.483,-	1.708,-	2.047,-	2.301,-
Cijena seta s PDV-om	kn	18.158,15	18.685,56	21.887,72	26.069,37	28.480,41

Crna

Cijene	FTXJ+RXJ	20AB + 20A	25AB + 25A	35AB + 35A	42AB + 42A	50AB + 50A
Cijena seta s PDV-om	€	2.367,-	2.402,-	2.861,-	3.347,-	3.732,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	911,-	919,-	1.153,-	1.300,-	1.431,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.456,-	1.483,-	1.708,-	2.047,-	2.301,-
Cijena seta s PDV-om	kn	17.834,16	18.097,87	21.556,20	25.217,97	28.118,75

NAPOMENA: Sve jedinice navedene u ovom cjeniku koriste radnu tvar R-32 i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R-32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. Istjecanje radne tvari s manjim GWP u atmosferu ima značajno manji utjecaj na klimatske promjene. Navedeni uređaji koriste rashladno sredstvo koje ima GWP 675(R 32). To znači da bi u slučaju da dođe od istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 675 puta veći od 1 kg CO₂, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da instalaciju i servis Vašeg sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama.

Preporučene cijene važeće su od 01.04.2023. Svi prethodni cjenici prestaju važiti. Cijene su izražene u Eurima. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR. Daikin opći uvjeti prodaje se nalaze na www.daikin.hr/t&c. Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene bez prethodne najave.

Stylish FTXA

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

Bijela



Cijene	FTXA + RXA	CTXA15AW	20AW + 20A9	25AW + 25A9	35AW + 35A9	42AW + 42B9	50AW + 50B9
Cijena seta s PDV-om	€	-	2.107,-	2.210,-	2.601,-	2.955,-	3.398,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	737,-	763,-	807,-	971,-	1.145,-	1.205,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.344,-	1.403,-	1.630,-	1.810,-	2.193,-
Cijena seta s PDV-om	kn	5.552,93	15.875,19	16.651,25	19.597,23	22.264,45	25.602,23

Srebrna



Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BS	20BS + 20A9	25BS + 25A9	35BS + 35A9	42BS + 42B9	50BS + 50B9
Cijena seta s PDV-om	€	-	2.177,-	2.270,-	2.671,-	3.041,-	3.485,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	807,-	833,-	867,-	1.041,-	1.231,-	1.292,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.344,-	1.403,-	1.630,-	1.810,-	2.193,-
Cijena seta s PDV-om	kn	6.080,34	16.402,61	17.103,32	20.124,65	22.912,41	26.257,73

Boja crnog drva*



Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BT	20BT + 20A9	25BT + 25A9	35BT + 35A9	42BT + 42B9	50BT + 50B9
Cijena seta s PDV-om	€	-	2.211,-	2.218,-	2.757,-	3.067,-	3.624,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	1.075,-	867,-	815,-	1.127,-	1.257,-	1.431,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.344,-	1.403,-	1.630,-	1.810,-	2.193,-
Cijena seta s PDV-om	kn	8.099,59	16.658,78	16.711,52	20.772,62	23.108,31	27.305,03

Crna



Cijene	FTXA + RXA	CTXA15BB	20BB + 20A9	25BB + 25A9	35BB + 35A9	42BB + 42B9	50BB + 50B9
Cijena seta s PDV-om	€	-	2.133,-	2.201,-	2.627,-	2.946,-	3.433,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	755,-	789,-	798,-	997,-	1.136,-	1.240,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.344,-	1.403,-	1.630,-	1.810,-	2.193,-
Cijena seta s PDV-om	kn	5.688,55	16.071,09	16.583,43	19.793,13	22.196,64	25.865,94

*FTXA-BT (Boja crnog drveta) će biti dobavljiva do kraja 2023.

**ASYCPIR redukcijski set je potreban dodatak za montažu kombinacija s FTXA42B*. Cijena dodatka: 25,- € / 188,36 - kn

Perfera W FTXM

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Cijena seta s PDV-om	€	-	1.630,-	1.726,-	2.064,-	2.350,-	2.532,-	2.974,-	3.555,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	564,-	600,-	651,-	763,-	824,-	902,-	1.041,-	1.171,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.030,-	1.075,-	1.301,-	1.526,-	1.630,-	1.933,-	2.384,-
Cijena seta s PDV-om	kn	4.251,15	12.281,24	13.004,55	15.551,21	17.706,08	19.077,35	22.407,60	26.785,15

Perfera F FVXM

Podna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FVXM + RXM	CVXM20A9	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Cijena seta s PDV-om	€	-	1.925,-	2.264,-	2.922,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	720,-	850,-	963,-	1.292,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	-	1.075,-	1.301,-	1.630,-
Cijena seta s PDV-om	kn	5.424,84	14.503,91	17.058,11	22.015,81

Comfora FTXP

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N
Cijena seta s PDV-om	€	1.058,-	1.140,-	1.225,-	1.699,-	2.039,-	2.444,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	356,-	382,-	409,-	575,-	681,-	820,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	702,-	758,-	816,-	1.124,-	1.358,-	1.624,-
Cijena seta s PDV-om	kn	7.971,50	8.551,66	9.229,76	12.801,12	15.362,85	18.414,32

Sensira FTXF

Zidna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FTXF + RXP	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cijena seta s PDV-om	€	798,-	859,-	902,-	1.084,-	1.379,-	1.665,-	2.220,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	264,-	287,-	300,-	356,-	455,-	550,-	733,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	534,-	572,-	602,-	728,-	924,-	1.115,-	1.487,-
Cijena seta s PDV-om	kn	6.012,53	6.472,14	6.796,12	8.167,40	10.390,08	12.544,94	16.726,59

Sensira FTXC

Zidna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FTXC + RXP	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cijena seta s PDV-om	€	720,-	772,-	833,-	1.249,-	1.509,-	2.025,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	240,-	257,-	278,-	416,-	503,-	670,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	480,-	515,-	555,-	833,-	1.006,-	1.355,-
Cijena seta s PDV-om	kn	5.424,84	5.816,63	6.276,24	9.410,59	11.369,56	15.257,36

FDXM

Kanalna jedinica

Hlađenje i grijanje



Cijene	FDXM + RXM	25F9 + 25R9	35F9 + 35R9	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cijena seta s PDV-om (Žičani upravljač uključen)	€	1.849,-	2.223,-	2.986,-	3.929,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	555,-	703,-	1.137,-	1.777,-
Cijena žičanog daljinskog upravljača (BRC1H52W/S/K) s PDV-om	€	219,-	219,-	219,-	219,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.075,-	1.301,-	1.630,-	1.933,-
Cijena seta s PDV-om (Žičani upravljač uključen)	kn	13.931,29	16.749,19	22.498,02	29.603,05

Stylish FTXTA (optimizirana za grijanje)

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka

Bijela



Cijene	FTXTA + RXTA	30BW + 30B
Cijena seta s PDV-om	€	2.878,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	852,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	2.026,-
Cijena seta s PDV-om	kn	21.684,29

Crna



Cijene	FTXTA + RXTA	30BB+ 30B
Cijena seta s PDV-om	€	2.878,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	852,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	2.026,-
Cijena seta s PDV-om	kn	21.684,29

Perfera W FTXTM (optimizirana za grijanje)

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXTM + RXTM	30R + 30R	40R + 40R
Cijena seta s PDV-om	€	2.618,-	3.000,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	774,-	886,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.844,-	2.114,-
Cijena seta s PDV-om	kn	19.725,32	22.603,50

Perfera F FVXM (optimizirana za grijanje)

Podna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FVXM + RXTM	25A9 + 25R	35A9 + 35R
Cijena seta s PDV-om	€	2.324,-	2.497,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	838,-	901,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.486,-	1.596,-
Cijena seta s PDV-om	kn	17.510,18	18.813,65

Comfora FTXTP (optimizirana za grijanje)

Zidna jedinica

Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka



Cijene	FTXTP + RXTM	25M + 25R	35M + 35R
Cijena seta s PDV-om	€	2.098,-	2.272,-
Cijena unutarnje jedinice s PDV-om	€	610,-	661,-
Cijena vanjske jedinice s PDV-om	€	1.488,-	1.611,-
Cijena seta s PDV-om	kn	15.807,38	17.118,38

Jedinice		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	Cijena unutarnje jedinice s PDV-om (€)	Cijena unutarnje jedinice s PDV-om (kn)
ZIDNA JEDINICA	Stylish bijela	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	737,-	5.552,93
		FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	763,-	5.748,82
		FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	807,-	6.080,34
		FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	971,-	7.316,-
		FTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•	1.145,-	8.627,-
		FTXA50AW		•	•		•	•	•	•	•	1.205,-	9.079,07
	Stylish crna	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	755,-	5.688,55
		FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	789,-	5.944,72
		FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	798,-	6.012,53
		FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	997,-	7.511,90
		FTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•	1.136,-	8.559,19
		FTXA50BB		•	•		•	•	•	•	•	1.240,-	9.342,78
	Stylish srebrna	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	807,-	6.080,34
		FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	833,-	6.276,24
		FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	867,-	6.532,41
		FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.041,-	7.843,41
		FTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•	1.231,-	9.274,97
		FTXA50BS		•	•		•	•	•	•	•	1.292,-	9.734,57
	Stylish boja crnog drva	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.075,-	8.099,59
		FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	867,-	6.532,41
		FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	815,-	6.140,62
		FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.127,-	8.491,38
		FTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•	1.257,-	9.470,87
		FTXA50BT		•	•		•	•	•	•	•	1.431,-	10.781,87
	Emura bijela	FTXJ20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	885,-	6.668,03
		FTXJ25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	928,-	6.992,02
		FTXJ35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.119,-	8.431,11
		FTXJ42AW		•	•		•	•	•	•	•	1.317,-	9.922,94
		FTXJ50AW		•	•		•	•	•	•	•	1.387,-	10.450,35
		Emura srebrna	FTXJ20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	954,-
	FTXJ25AS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	997,-	7.511,90
	FTXJ35AS		•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.197,-	9.018,80
	FTXJ42AS			•	•		•	•	•	•	•	1.413,-	10.646,25
	FTXJ50AS			•	•		•	•	•	•	•	1.479,-	11.143,53
	Emura crna		FTXJ20AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	911,-
		FTXJ25AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	919,-	6.924,21
		FTXJ35AB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1.153,-	8.687,28
		FTXJ42AB		•	•		•	•	•	•	•	1.300,-	9.794,85
		FTXJ50AB		•	•		•	•	•	•	•	1.431,-	10.781,87
		Perfera W	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	564,-
	FTXM20R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	600,-	4.520,70
	FTXM25R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	651,-	4.904,96
	FTXM35R		•	•	•	•	•	•	•	•	•	763,-	5.748,82
	FTXM42R			•	•		•	•	•	•	•	824,-	6.208,43
	FTXM50R			•	•		•	•	•	•	•	902,-	6.796,12
	FTXM60R				•			•	•	•	•	1.041,-	7.843,41
	FTXM71R								•	•	•	1.171,-	8.822,90
	Comfora	FTXP20N	•	•	•	•	•	•				356,-	2.682,28
FTXP25N		•	•	•	•	•	•				382,-	2.878,18	
FTXP35N		•	•	•	•	•	•				409,-	3.081,61	
PODNA JEDINICA	Perfera F	CVXM20A9	•	•	•	•	•	•	•	•	720,-	5.424,84	
		FVXM25A9	•	•	•	•	•	•	•	•	850,-	6.404,33	
		FVXM35A9	•	•	•	•	•	•	•	•	963,-	7.255,72	
		FVXM50A9		•	•		•	•	•	•	•	1.292,-	9.734,57
KANALNA JEDINICA	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	555,-	4.181,65	
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	703,-	5.296,75	
	FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	•	1.137,-	8.566,73	
	FDXM60F9			•			•	•	•	•	1.777,-	13.388,81	
ALThERMA HYBRID MULTI	CHYHBH05AV32					•	•	•	•		1.675,-	12.620,29	
	CHYHBH08AV32							•	•		1.763,-	13.283,32	
	EHYKOMB33AA3*										2.650,-	19.966,43	
MULTI+ PTV spremnici	EKHWT90BV3									•	2.592,-	19.529,42	
	EKHWT120BV3									•	2.644,-	19.921,22	
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		€	1.699,-	1.994,-	2.584,-	2.220,-	2.462,-	3.026,-	3.208,-	3.771,-	4.153,-	2.592,-	
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		kn	12.801,12	15.023,79	19.469,15	16.726,59	18.549,94	22.799,40	24.170,68	28.412,60	31.290,78	19.529,42	

*EHYKOMB33AAV3 je obavezan dodatak za CHYHBH-AV32 jedinice.

**4MWXM52A je također kompatibilan s FBA-A kanalnim jedinicama klase 60 i 71, dio Sky Air portfolija, za centralizirano klimatizacijsko rješenje s jednom unutarnjom jedinicom.

Sensira Multi modeli












Jedinice		2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	Cijena unutarnje jedinice s PDV-om (€)	Cijena unutarnje jedinice s PDV-om (kn)
ZIDNA JEDINICA	Sensira	CTXF20C	•	•	•	238,-	1.793,21
		CTXF25C	•	•	•	256,-	1.928,83
		CTXF35C	•	•	•	275,-	2.071,99
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		€	1.574,-	1.845,-	2.274,-	2.802,-	
Cijena vanjske jedinice s PDV-om		kn	11.859,30	13.901,15	17.133,45	21.111,67	

Povezivost



		Wi-Fi adapter			
		BRP069B42	BRP069B45	BRP069C47	BRP069A81
Cijena s uljučenim PDV-om	€	42,-	46,-	64,-	159,-
Cijena s uljučenim PDV-om	kn	316,45	346,59	482,21	1.197,99
Ururu Sarara FTXZ		•			
Stylish FTXA		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Perfera W FTXM		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Perfera F FVXM		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Comfora FTXP		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen ili adapter dolazi s jedinicom			
Sensira FTXF-D			•		
Sensira FTXF-E				•	
Sensira FTXC			•		
FDXM					•
Stylish FTXTA (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Perfera W FTXTM (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Perfera F FVXM (optimizirana za grijanje)		Wi-Fi adapter tvornički ugrađen			
Comfora FTXTP (optimizirana za grijanje)		adapter dolazi s jedinicom			

Kombinacije u paru

Model	Kapacitet Hlađenje/Grijanje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/visinska razlika između cijevi (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
Ururu Sarara 								
FTXZ25N + RXZ25N	2,5/3,6	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
FTXZ35N + RXZ35N	3,5/5,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
FTXZ50N + RXZ50N	5,0/6,3	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	10/8	10	20 g/m
Emura 								
FTXJ20AW/S/B + RXJ20A	2,3/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXJ25AW/S/B + RXJ25A	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXJ35AW/S/B + RXJ35A	3,5/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXJ42AW/S/B + RXJ42A	3,5/4,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXJ50AW/S/B + RXJ50A	4,8/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Stylish 								
FTXA20-AW/BB/BS/BT/+ RXA20A9	2,0/2,5	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXA25-AW/BB/BS/BT/+ RXA25A9	2,5/2,8	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXA35-AW/BB/BS/BT/+ RXA35A9	3,4/4,0	6,35/9,5	580	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXA42-AW/BB/BS/BT/+ RXA42B9	4,2/5,4	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXA50-AW/BB/BS/BT/+ RXA50B9	5,0/5,8	6,35/12,7	580	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Perfera 								
FTXM20R + RXM20R	2,0/2,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXM25R + RXM25R9	2,5/2,8	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXM35R + RXM35R9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXM42R + RXM42R	4,2/5,4	6,35/9,5	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXM50R + RXM50R	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXM60R + RXM60R	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXM71R + RXM71R	7,1/8,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Comfora 								
FTXP20N + RXP20N	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/12	10	20 g/m
FTXP25N + RXP25N	2,5/3,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/12	10	20 g/m
FTXP35N + RXP35N	3,5/4,0	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/12	10	20 g/m
FTXP50N + RXP50N	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXP60N + RXP60N	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXP71N + RXP71N	7,1/8,2	6,35/15,9	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Sensira (FTXF-E/D) 								
FTXF20E + RXF20E	2,0/2,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXF25E + RXF25E	2,5/2,8	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXF35E + RXF35E	3,3/3,5	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	15/12	10	20 g/m
FTXF42E + RXF42E	4,2/4,6	6,35/9,5	470	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/12	10	20 g/m
FTXF50D + RXF50D	5,0/6,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXF60D + RXF60D	6,0/6,4	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FTXF71D + RXF71D	7,1/8,2	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Sensira (FTXC-D) 								
FTXC20D + RXC20D	2,00/2,50	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	7,5	20 g/m
FTXC25D + RXC25D	2,56/2,84	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	7,5	20 g/m
FTXC35D + RXC35D	3,50/4,00	6,35/9,5	470	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	7,5	20 g/m
FTXC50D + RXC50D	5,10/5,62	6,35/12,7	568	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	30/20	7,5	20 g/m
FTXC60D + RXC60D	6,23/6,40	6,35/12,7	568	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	30/20	7,5	20 g/m
FTXC71D + RXC71D	7,10/8,00	6,35/12,7	610	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	30/20	7,5	20 g/m
Kanalna jedinica 								
FDXM25F9 + RXM25R9	2,4/3,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
FDXM35F9 + RXM35R9	3,4/4,0	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/20	10	20 g/m
FDXM50F9 + RXM50R	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
FDXM60F9 + RXM60R	6,0/7,0	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m
Zidne jedinice (optimizirane za grijanje) 								
Perfera								
FTXTM30M + RXTM30N	3,0/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXTM40M + RXTM40N	4,0/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
Comfora 								
FTXTP25K + RXTP25N	2,5/3,2	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FTXTP35K + RXTP35N	3,5/4,0	6,35/9,5	524	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
Podne jedinice 								
Perfera								
FVXM25A9 + RXM25R9	2,4/3,4	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FVXM35A9 + RXM35R9	3,4/4,5	6,35/9,5	574	V - 3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	10	20 g/m
FVXM50A9 + RXM50R	5,0/5,8	6,35/12,7	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	30/20	10	20 g/m

Multisplit jedinice

Model	Kapacitet Hlađenje/ Grijanje (kW)	Dimenzije priključka (tekućina/plin) (mm)	Razmak između nogica (mm)	Kabel za napajanje jedinice	Komunikacijski kabel između vanjske i unutarnje jedinice	Max duljinska/visinska razlika između cijevi (m)	Max duljina cjevovoda (m)	Predpunjenje (m)	Dodatno punjenje nakon predpunjenja
2MXM40A	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	30	20	20 g/m
2MXM50A	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	30	20	20 g/m
2MXM68A9	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m
3MXM40A9	4,0/4,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m
3MXM52A9	5,2/6,8	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m
3MXM68A9	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m
4MXM68A9	6,8/8,6	6,35/9,50(12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	60	30	20 g/m
4MXM80A9	8,0/9,6	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	70	30	20 g/m
5MXM90A9	9,0/10,0	6,35/9,50(12,7/15,9)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	75	30	20 g/m
2MXF40A	4,0/4,2	6,35/9,5	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	30	20	20 g/m
2MXF50A	5,0/5,6	6,35/9,50(12,7)	574	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	20/15	30	20	20 g/m
3MXF52A9	5,2/6,8	6,35/9,50(2x 12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m
3MXF68A9	6,8/8,6	6,35/9,50(2x 12,7)	600	V - 3 x 2,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	25/15	50	30	20 g/m



Zašto odabrati Home Comfort Expert partnera?

Daikin već preko devedeset godina razvija i proizvodi visoko-kvalitetna rješenja za vaš dom.

Donosimo savršen osjećaj ugodnosti i potpuna rješenja za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka u domovima širom svijeta.

Daikin Home Comfort Expert partneri su ogledni primjer naših standarda i predstavljaju kvalitetu kojoj vjerujete.

Zahvaljujući specijalnoj potpori i intenzivnim treninzima, naši Home Comfort Experti su u mogućnosti ponuditi ekskluzivne servisne i personalizirane usluge, s više atraktivnih ponuda.

Pri kupnji kod naših Home Comfort Expert partnera možete očekivati:



Odgovor na vaše upite unutar 24 sata



Instalaciju uređaja unutar 5 radnih dana



Informacije o Daikin



proizvodima iz prve ruke
Brzu dostavu rezervnih
djelova



Profesionalne servisne
tehničare izuzetnih
tehničkih znanja i vještina

Daikin Home Comfort Expert, mreža profesionalaca koja stavlja vas na prvo mjesto.





Daikin 3D aplikacija

Prikaz izgleda Daikin uređaja u Vašem domu
u realnom vremenu

Daikin 3D Aplikacija omogućuje da
virtualno smjestite bilo koji model klima
uređaja u svoj interijer.

Iskusite naš široki portfolio uređaja iz bilo kojeg kuta, na bilo kojem zidu, u bilo kojoj prostoriji
vašeg doma direktno s vašeg uređaja.



Svi modeli

Pogledajte sve modele Daikin klima
uređaja



Detalji o proizvodu

Sve informacije o značajkama,
funkcijama i tehničkim podacima



3D Vizualizacija

Odaberite bilo koju jedinicu i
smjestite ju u prostoriji kako želite

DAIKIN HRVATSKA d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska · Tel.: + 385 1 60 65 850 · e-mail: office@daikin.hr · www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air Handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: www.euroventcertification.com ili korištenjem: www.certiflash.com



Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

HCE Preporučeni cjenik 2023-2024 | Izdanje Travanj 2023
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima